


AIR CAMPANIA S.r.l.

L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformità non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformità all'originale informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attività di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.



Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno pu essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo l'autenticazione il documento

Impronta del documento digitale originale: 56d340b7d9ffbeae12465e9fd226313a

Identificativo del documento digitale originale: 329693

Protocollo: AIRCA-0030595-2023 21-08-2023 15:06:30



CHIARIMENTI
GARA A PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO
AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONE DI TERRA"
CIG 9978123F92

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 1: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 09/08/2023 alle ore 18:03:25 in riferimento ai documenti di gara pubblicati siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :
 Riferimento DISCIPLINARE DI GARA PUNTO 3.1

L'intero sistema dovrà essere completo, funzionante e collaudato non oltre il termine essenziale del 20/11/2023.

IL TERMINE è UN TERMINE ULTIMO o è previsto un periodo di proroga?

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.1

Il termine del 20/11/2023, indicato nel disciplinare di gara al punto 3.1, è da considerarsi un **termine ultimo essenziale**, rispetto al quale non è prevista la concessione di proroga; pertanto, l'intero sistema di informazione a terra dovrà essere consegnato, installato e perfettamente funzionante entro e non oltre tale data, fatta salva la possibilità di una proroga del termine successiva da parte della Regione Campania.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 2: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 09/08/2023 alle ore 18:03:25 in riferimento ai documenti di gara pubblicati siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :
 Riferimento DISCIPLINARE DI GARA PUNTO 6.2

Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2020-2021-2022) almeno pari ad € 10.400.000,00 IVA esclusa

È UN REQUISITO NECESSARIO E FONDAMENTALE?

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.2

Il requisito del fatturato globale del triennio, almeno pari ad € 10.400.000,00 –prescritto dal disciplinare di gara al punto 6.2- è un requisito minimo di capacità economica-finanziaria richiesto agli operatori economici per la partecipazione alla gara, che può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'artt. 104 del D. Lgvo 36/2023.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 3: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 09/08/2023 alle ore 18:03:25 in riferimento ai documenti di gara pubblicati siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :
 Riferimento CAPITOLATO TECNICO 2.5 FORNITURA

DA CAPITOLATO SI PARLA DI PALO DI SOSTEGNO A BANDIERA POTRA ESSERE UTILIZZATO PALO DI SOSTEGNO VERTICALE? L'ATEZZA DI 2,5 SOTTOTRAVE POTREBBE ESSERE DIMINUITA? SIA PER PER UNA QUESTIONE DI STATITICITA DEL PRODOTTO E FUNZIONALITA VISIVA DEGLI UTENTI

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.3



I pali di sostegno a bandiera indicati nel Capitolato Tecnico sono requisiti minimi richiesti per le paline smart outdoor. Non sono ammessi pali di sostegno verticali. L'altezza di 2,5 m della sottotrave dei pali a bandiera è un requisito minimo richiesto e non può essere diminuita.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 4: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 09/08/2023 alle ore 18:03:25

in riferimento ai documenti di gara pubblicati siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :

Riferimento CAPITOLATO TECNICO 3.1.1. FORNITURA

RISPETTO AL CAPITOLATO CHE SEMBRA FARE RIFERIMENTO A DEI PIXEL MONITOR SIAMO A RICHIEDERE LA POSSIBILITA DI FORNIRE MONITOR DI TIPO LCD DA 22 POLLICI COME MIGLIORIA RISPETTO AD APPLICAZIONE DI DIGITAL SIGNAGE

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.4

I monitor TFT da 46" richiesti nel Capitolato Tecnico al punto 3.1.3 sono requisiti minimi. Non sono ammesse offerte di monitor LCD da 22" in sostituzione. È possibile proporre l'aggiunta di monitor LCD da 22" come miglioria o integrazione, ma non in sostituzione dei monitor TFT da 46" richiesti.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 5: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 09/08/2023 alle ore 18:03:25

in riferimento ai documenti di gara pubblicati siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :

Riferimento CAPITOLATO TECNICO 4.2 FORNITURA

SI RICHIEDE MAGGIORE CHIARIMENTO RIGUARDO ASSISTENZA OLTRE ANNO DI GARANZIA LEGALE

SI PARLA DI CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DI 36 MESI QUESTO CONTRATTO SI INTENDE DA STIPULARE SEPARATAMENTE?

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.5

Il contratto di assistenza e manutenzione della durata di 36 mesi indicato nel Capitolato Tecnico al punto 4.2 decorre dalla data di collaudo ed è un servizio compreso nell'appalto, non va stipulato separatamente. Dovrà essere erogato dall'aggiudicatario senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile indicato nell'offerta economica

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 6: PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 18/08/2023 alle ore 11:12:00

Si chiede conferma che "l'Offerente a pena di esclusione dovrà presentare proposta per tutte le tipologie di prodotto richieste, consegnando prima della scadenza della gara n°1 campione funzionante per ogni tipologia di prodotto" e che i campioni da consegnare sono i seguenti:

- N. 1 Palina Smart Outdoor
- N. 1 Palina Smart Semi Outdoor
- N. 1 Monitor TFT

A tal proposito, si prega voler specificare luogo, orari e recapiti del personale di riferimento, per la consegna dei suddetti campioni.

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.6

Si conferma che ciascun offerente dovrà consegnare, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, un campione funzionante per ciascuna delle seguenti tipologie di prodotto:

- n. 1 Palina Smart Outdoor
- n. 1 Palina Smart Semi Outdoor



- n. 1 Monitor TFT

I campioni dovranno essere consegnati presso la sede AIR Campania di Avellino, Via Fasano Z.I. Pianodardine, previo appuntamento da concordare ai seguenti indirizzi email: carmine.alvino@aircampania.it e giuliano.liguori@aircampania.it

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N.7:PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 18/08/2023 alle ore 11:12:00

Al punto 3.1 del Disciplinare di gara è prescritto che “L'intero sistema dovrà essere completo, funzionante e collaudato non oltre il termine essenziale del 20/11/2023”: si chiede di confermare che per il collaudo fissato entro il 20/11/2023 va messo a disposizione sistema completo costituito dagli elementi indicati al paragrafo “2.5 FORNITURA” del Capitolato Tecnico e cioè:

- N. 1 Palina Smart Outdoor
- N. 1 Palina Smart Semi Outdoor
- N. 1 Monitor TFT
- Software di Gestione

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.7

Si conferma che per il collaudo entro il 20/11/2023 dovrà essere messo a disposizione il sistema completo costituito dai seguenti elementi:

- n. 1 Palina Smart Outdoor
- n. 1 Palina Smart Semi Outdoor
- n. 1 Monitor TFT
- Software di Gestione

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 8 : PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 18/08/2023 alle ore 11:12:00

Si chiede di confermare che il termine prescritto al paragrafo “3.2 CONSEGNA” del Capitolato Tecnico (“il fornitore dovrà consegnare le paline intelligenti entro il termine stabilito di 60 giorni dalla data di stipula del contratto) si riferisce ai singoli contratti attuativi, che saranno stipulati nel periodo di 24 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro, in funzione delle esigenze operative di AIR per il dispiegamento dei dispositivi sul territorio.

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.8

Si conferma che il termine di 60 giorni indicato nel Capitolato Tecnico al punto 3.2 per la consegna delle paline intelligenti si riferisce ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati nell'arco dei 24 mesi di durata dell'Accordo Quadro, in base alle necessità di dispiegamento sul territorio.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 9 : PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 18/08/2023 alle ore 11:12:00

Si prega di confermare che le eventuali autorizzazioni/permessi necessari ad impiantare i cantieri e/o ad operare nei siti installativi, da richiedersi alle Autorità competenti, saranno a cura e spese della Stazione Appaltante.

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.9

Si conferma che eventuali autorizzazioni o permessi necessari per l'installazione saranno richiesti e ottenuti a cura e spese di AIR Campania.

L'operatore Economico richiedente formula la seguente richiesta:

QUESITO N. 10 : PERVENUTO A MEZZO PEC IL GIORNO 18/08/2023 alle ore 11:12:00

Al punto 3.1.3 del Capitolato è indicato che “La fornitura di ciascun monitor TFT dovrà essere completo di installazione tramite apposite staffe a parete”, mentre più avanti, nello stesso paragrafo è previsto il



“Plinto di fondazione per palo di sostegno e scavo entro 3 mt dal punto di installazione”. Si chiede di confermare che il plinto ed il palo non vanno forniti per i monitor, poiché saranno tutti fissati a parete.

RISPOSTA/CHIARIMENTO N.10

Si conferma che i monitor TFT verranno installati esclusivamente a parete, quindi non è richiesta la fornitura di plinti o pali di sostegno per i monitor. Il riferimento al plinto di fondazione è da intendersi applicabile solo per le paline smart outdoor.

Avellino, 21/08/2023

F.to Il R.U.P.
Ing. Carmine Alvino